

Méthode du « hamac »

Avec utilisation d'un drap


1. Lavage des mains et mise de gants à usage unique
2. Vérification de la mise des freins du lit
3. Baisser les deux barrières du lit

Descente du lit du patient

Anticipation de la position d'arrivée du patient dans le hamac



Mise en place d'un drap à coté du patient afin de réaliser un hamac



On plie un drap en deux et on vient le mettre à coté du patient

Un ambulancier pivote le patient sur le flanc opposé au drap



L'ambulancier prend l'**épaule** et le **bassin** du patient pour le mettre sur le côté en faisant **contre-poids** à l'aide de son corps.

Le second ambulancier déplie le ½ drap et le **glisse** sous le patient




L'ambulancier qui maintient le patient le repose délicatement

L'ambulancier côté drap bascule le patient sur son flanc et son collègue récupère le drap



Repose du patient sur le dos. Les ambulanciers **prennent le drap** au **plus prêt du corps du patient**



L'ambulancier qui maintient le patient le repose délicatement

Mise en position des ambulanciers (face à face avec un dos droit) en appuie sur les membres inférieurs



Les ambulanciers, coordonnés, lèvent le patient par **poussée** de leurs membres inférieurs et emmènent le patient dans le hamac s'asseoir au bord du lit



Le patient est assis au bord du lit.
Les ambulanciers peuvent
également prendre appui sur le lit
pour poser délicatement le patient



Le patient est pivoté sur le lit. Un ambulancier accompagne le **buste** du patient en maintenant les épaules. Son collègue accompagne les **membres inférieurs** du patient



Les ambulanciers retirent le drap qui a servi d'hamac. Un ambulancier pivote le patient sur le flanc de son côté



Le second ambulancier **pousse** le drap sous le patient. Puis le patient est tourné sur l'autre flanc et l'ambulancier **tire** le drap du hamac



Mise en sécurité du patient à l'aide des barrières, après avis du personnel soignant.

Bordage du lit par les ambulanciers.
Attention de bien tirer le drap afin d'éviter les plis sous le patient pour ne pas le blesser

On remet le patient en position de confort, on baisse le lit en position basse par sécurité et on donne la télécommande du lit et la sonnette au patient

